

ՏԱՎԵԼՎԱԾ 6.

APPENDIX 6.

**«Հայաստանի Կարմիր գրքի» առաջին հրապարակությունից հանած տեսակների ցուցակ
List of species excluded from the first edition Red Data Book of Armenian SSR**

Տեսակ	Կարգավիճակը «Հայաստանի Կարմիր գրքի» առաջին հրապարակությունում	Ժամանակա- կից կադեգո- րիան	Բացադրություն
<i>Acantholimon araxanum</i> Bunge – Ոգնաթուփ արաքսյան	3	DD	Հայտնի է 1951թ–ի մեկ ոչ լիարժեք հերքարիումային օրինակով:
<i>Acantholimon avenaceum</i> Bunge – Ոգնաթուփ վար- սակային	2	–	Հայաստանում չի աճում:
<i>Acantholimon calvertii</i> Boiss. – Ոգնաթուփ Կալ- վերի	1	–	Հայաստանում չի աճում:
<i>Acantholimon gabrielianae</i> Mirz. – Ոգնաթուփ Գար- րիելյանի	1	DD	Հայտնի է միայն 1954թ–ի տիպա- յին օրինակով:
<i>Acantholimon vedicum</i> Mirz. – Ոգնաթուփ Վեդիի	1	DD	Հայտնի է միայն 1948թ–ի տիպա- յին օրինակով:
<i>Acanthophyllum pungens</i> (Bunge) Boiss. – Փշա- տերևուկ ծակող	2	–	Հայաստանում չի աճում:
<i>Acer laetum</i> C.A.Mey. – Թխկի դուրեկան	1	DD	ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինս- տիտուտի հերքարիումում նյութը բացակայում է:
<i>Acer trautvetteri</i> Medw. – Թխկի բարձրեռնակով- կասյան	3	LC	Հյուսիսային Հայաստանում ունի համեմատաբար լայն տարածում, և տեսակի գոյության համար ուղ- ղակի սպառնալիքը բացակայում է:
<i>Alcea sosnovskyi</i> Iljin – Տոդաավարդ Սոսնովս- կու	2	LC	Հայաստանում ունի համեմա- տաբար լայն տարածում, և տե- սակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
<i>Alisma lanceolatum</i> With. – Հովվափող նշտաբա- տերև	1	LC	Հայտնաբերված են մոտ աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայում է:
<i>Allium callidictyon</i> C.A.Mey. ex Kunth – Սոխ գեղացանցավոր	2	DD	Հայտնի է 1928թ–ի մեկ հավաքով:
<i>Allochrysa bungei</i> Boiss. – Ալոխրուզա Բունգեի	0	DD	Հայտնի է 1919թ–ի հավաքներով:

Alyssum xanthocarpum Boiss. – Վառվռուկ դեղ-նապտուղ	0	DD	Հայտնի է 1959թ–ի սեկ հավաքով:
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. – Անակամպ-տիս քրզածև	2	LC	Հայաստանում ունի համեմա-տաբար լայն տարածում, և տե-սակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Arrhenatherum kotschyi Boiss. – Վարսակխոտ Կոչիի	1	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր, և տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:
Asphodeline dendroides (Hoffm.) Woronow ex Grossh. – Թաղաղու ծա-ռանման	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր, և տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:
Astragalus aduncus Willd. – Գազ կառքավոր	2	DD	Հայտնի է 1965թ–ի սեկ հավաքով:
Astragalus fraxinifolius DC. – Գազ հացենատերև	1	–	Ժամանակակից տվյալներով՝ Հա-յաստանի տարածքում չի աճում:
Astragalus gjunaicus Grossh. – Գազ գյունեի	3	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր և տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:
Astragalus goktschaicus Grossh. – Գազ գյոկչայի	1	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր, և տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:
Astragalus macrourus Fisch. et C.A.Mey. – Գազ երկարապոչ	1	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր, և տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:
Astragalus meyeri Boiss. – Գազ Մեյերի	3	DD	Հայտնի է 1962թ–ի սեկ հավաքով:
Astragalus persicus Fisch. et C.A.Mey. – Գազ պարսկական	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր: Տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:
Campanula erinus L. – Չանգակ միամյա	2	–	Հազվագյուտ տեսակ է Հայաս-տանում, սակայն միջերկրածով-յան ավազանում ինտենսիվ տա-րածվում է:
Carpinus schuschaensis H. Winkl. – Բոխի շուշիի	2	DD	Տեսակի գոյությունը Հայաստա-նում չի հաստատվում:
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce – Եղբորոսին դամասոնյան	3	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելա-վայրեր, և տեսակի գոյության հա-մար ուղղակի սպառնալիքը բա-ցակայում է:

Cephalanthera epipactoides Fisch. et C.A.Mey. – Եղբորոսին կծկծուկաձև	2	–	Հայաստանում չի աճում: Օրինակները, որոնց հիման վրա ընդգրկված էր «Հայաստանի Կարմիր գրքում», պատկանում են Cephalanthera kurdica տեսակին (VU):
Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Եղբորոսին կարմիր	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Cephalaria tchihatchevii Boiss. – Զիվան Չիխաչյովի	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Chamaenerion stevenii (Boiss.) Holub – Նեղտերևի Ստեյնի	0	DD	Հայտնի է 1932 թ–ի մեկ հավաքով:
Cicer minutum Boiss. et Hohen. – Սիսեո փոքրիկ	0	–	Ժամանակակից տվյալների հիման վրա՝ տեսակը Հայաստանի համար նշվում էր սխալմամբ:
Clematis orientalis L. – Հոտոտ արևելյան	3	LC	Բավականին լայնորեն տարածված և ինվազիոն հատկություններ ցուցաբերող տեսակ է:
Colchicum speciosum Stev. – Շնդեղ հրաշալի	4	DD	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատված փաստացի նյութով:
Colchicum szovitsii Fisch. et C.A.Mey. – Շնդեղ Շովիցի	3	LC	Լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Convolvulus calvertii Boiss. – Պատատուկ Կալվերի	1	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Convolvulus commutatus Boiss. – Պատատուկ փոփոխական	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Crocus adamii J.Gay – Քրքում Ադամի	3	LC	Տեսակը լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Crocus speciosus M.Bieb. – Քրքում հրաշալի	3	LC	Տեսակը լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:

Dactylorhiza cataonica (Fleischm.) Holub – Դակտիլորիզ կատաոնյան	1	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Dactylorhiza euxina (Nevski) Czer. – Դակտիլորիզ էվքսինյան	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Dactylorhiza iberica (Bieb. ex Willd.) Soo – Դակտիլորիզ իբերիական	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Dactylorhiza romana (Seb. ex Mauri) Soo – Դակտիլորիզ հռոմեական	3	–	Տեղափոխված է լայնորեն տարածված Dactylorhiza flavescens (K.Koch) Holub տեսակի հոմանիշների մեջ:
Dactylorhiza sanasunitensis (Fleischm.) Soo – Դակտիլորիզ սանասունիտյան	4	–	Հանված է Հայաստանի ֆլորայի կազմից:
Dianthus inamoenus Schischk. – Մեխակ անհրապույր	1	DD	Հայտնի է 1930 թ–ի մեկ հավաքով:
Dianthus parviflorus Boiss. – Մեխակ մանրածաղիկ	0	DD	Հայտնի է 1951 թ–ի մեկ հավաքով:
Dichostylis micheliana (L.) Nees – Դուն Միխելիի	0	DD	Վերջին անգամ հավաքված է եղել 1960 թ–ին: Պոպուլյացիայի ներկա վիճակը հայտնի չէ:
Draba bryoides DC. – Դրաբարունկ մամուկերակ	0	DD	Հայտնի է 1923 թ–ի մեկ հավաքով:
Eleocharis transcaucasica Zinserl. – Դաիճախտա աղորկովկասյան	0	–	Տեղափոխված է լայնորեն տարածված Eleocharis uniglumis (Link.) Schult. տեսակի հոմանիշների մեջ
Empetrum hermaphroditum Hagerup – Ակնաթուփ երկսեռ	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Epipactis veratriifolia Boiss. et Hohen. – Կծկծուկ կեղծ դանձլամեքատերև	0	DD	Հայտնի է 1923 թ–ի մեկ հավաքով:
Eremostachys macrophylla Montbr. et Auch. ex Benth. – Մենախտա խոշոր	3	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:

Euphorbia eriophora Boiss. – Իշակաթնուկ բրդակիր	1	DD	Հայտնի է 1977թ–ի մեկ հավաքով: Պոպուլյացիայի ներկա վիճակը հայտնի չէ:
Ferula persica Willd. – Նառդես պարսկական	2	DD	Հայտնի է մեկ ոչ լիարժեք օրինա- կով:
Ficus carica L. – Թզենի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Fritillaria kurdica Boiss. et Noe – Արքայածաղիկ բրդական	2	LC	Հայտնաբերված են մոտ աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայում է:
Fritillaria lutea Mill. – Ար- քայածաղիկ դեղին	2	EN	Ներկա հրատարակության մեջ ընդգրկված է որպես Fritillaria collina Adam:
Gagea improvisa Grossh. – Սագասոխուկ անսպա- սելի	0	DD	Հայաստանում աճելու մասին տե- ղեկությունը չի հաստատվում վեր- ջին տարիների ուսումնասիրու- թյուններով: Անհրաժեշտ են լրա- ցուցիչ որոնումներ:
Gagea stipitata Merckl. ex Bunge – Սագասոխուկ ցողունավոր	2	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստա- նում չի հաստատված փաստացի նյութով:
Galanthus transcaucasicus Fomin – Չնծաղիկ անդր- կովկասյան	1	VU	Ներկա հրատարակության մեջ ընդգրկված է որպես Galanthus artjushenkoae Gabrielian:
Galium decaisnei Boiss. – Մակարդախտ Գեկենի	2	–	Տեղափոխված է լայնորեն տա- րածված Galium setosum L. տեսա- կի հոմանիշների մեջ:
Gallium kiapazi Manden. – Մակարդախտ քյա- փազի	2	–	Վերջին տվյալների համաձայն՝ Հայաստանում չի աճում:
Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl – Գիրգեն- սոհնիա հակադիրաժա- ղիկ	1	DD	Հայտնի է 1934թ–ի մեկ հավաքով
Gladiolus atrovioleaceus Boiss. – Թրաշուշան մուգ մանուշակագույն	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Gladiolus caucasicus Herb. – Թրաշուշան կովկաս- յան	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:

Gladiolus halophilus Boiss. et Heldr. – Թրաշուշան աղասեր	1	–	Հայաստանում չի աճում:
Gladiolus italicus Mill. – Թրաշուշան իտալական	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Gladiolus kotschyanus Boiss. – Թրաշուշան Կոչի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Gladiolus tenuis M.Bieb. – Թրաշուշան բարակ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Glycyrrhiza glabra L. – Մատուռակ մերկ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Gundelia tournefortii L. – Կանգար Տուրնեֆորի	2	EN	Ներկա հրատարակությունում ընդգրկված է որպես Gundelia rosea M.Hossain & R.A.Al-Taey.:
Gypsophila takhtadzhanii Schischk. ex Ikonn. – Սապնարմատ Թախտաշյանի	0	DD	Հայտնի է 1938 թ-ի միակ հավաքով:
Gypsophila virgata Boiss. – Սապնարմատ մտրականման	1	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում:
Halotis pilifera (Moq.) Botsch. – Հալոտիս մազակիր	0	DD	Հիմուն տարածք ավելի չի հավաքվել, և պոպուլյացիայի ներկա վիճակը հայտնի չէ:
Hedysarum sericeum M.Bieb. – Կուրկուրան մետաքսյա	2	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում:
Helichrysum pallasii (Spreng.) Ledeb. – Անթառան Դալասի	2	LC	Հայտնաբերված են նոր աճելավայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. – Իմպերատա գլանաձև	2	–	Հայաստանում հազվագյուտ տեսակ է, սակայն լայնորեն տարածված է աշխարհում: ԱՄՆ-ում ցուցաբերում է ինվազիոն հատկություններ:
Iris caucasica Hoffm. – Հիրիկ կովկասյան	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:

Iris furcata M.Bieb. – Հի- րիկ եղանի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Iris imbricata Lindl. – Հի- րիկ կոմիճորածև	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Iris paradoxa Stev. – Հիրիկ տաթօրինակ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Iris pumila L. – Հիրիկ թզուկային	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Iris reticulata M.Bieb. – Հիրիկ ցանցավոր	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Isatis arnoldiana N.Busch – Լոջուն Առնոլդի	0	DD	Հայտնի է 1928 թ-ի հավաքով:
Isatis ornithorhynchus N.Busch – Լոջուն թռչնակառց	2	DD	Տեսակի գոյությունը Հայաստա- նում չի հաստատված ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութերով:
Juglans regia L. – Ընկու- զենի սովորական	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Juncus tenuis Willd. – Կնյուն նուրբ	2	LC	Հայտնաբերված են մոտ աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայում է:
Juniperus excelsa M.Bieb. ssp. polycarpos (K.Koch) Takht. – Գլխի բազմապ- տուղ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Juniperus foetidissima Willd. – Գլխի գարշահոտ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Lathyrus vinealis Boiss. et Noe – Տափուղո խաղո- ղային	2	LC	Հայտնաբերված են մոտ աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայում է:

Legousia falcata (Ten.) Fritsch. – Լեգուզիա ման- գաղածև	2	–	Ինտենսիվ տարածվող միջերկրա- ծովյան տեսակ է: Հայաստանում հայտնաբերված են մոր պոպուլ- յացիաներ:
Lemna polyrrhiza L. – Ջրոսկ բազմաբնատ	3	LC	Հայտնաբերված են մոր աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայուն է:
Lens orientalis (Boiss.) Hand.–Mazz. – Ոսկ արևելյան	2	LC	Հայտնաբերված են մոր աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայուն է:
Lilium szovitsianum Fisch. et Ave–Lall. – Շուշան Շո- վիցի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Limodorum abortivum (L.) Sw. – Լիմոդորում չգար- գացած	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Limonium carnosum (Boiss.) O.Kuntze – Փշա- քեղ մսալի	1	DD	Հայտնի է 1962 թ–ի մեկ հավաքով:
Limonium meyeri (Boiss.) O.Kuntze – Փշաքեղ Մե- յերի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Linum anatolicum Boiss. – Կտավատ անատոլիա- կան	3	–	Տեղափոխված է լայնորեն տա- րածված Linum densiflorum տե- սակի հոմանիշների մեջ:
Linum seljukorum Davis – Կտավատ սելջուկյան	1	CR	Ընդգրկված է Linum barsegianii Gabrielian տեսակի մեջ:
Lisaea papyracea Boiss. – Լիզեա քղթային	2	LC	Հայտնաբերված են մոր աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայուն է:
Marrubium purpureum Bunge – Մերրածուծ ծի- քանի	2	LC	Հայտնաբերված են մոր աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայուն է:
Matteucia struthiopteris (L.) Tod. – Մատտեուցիա ջայլամափետուր	0	DD	Հայտնի է 1922 թ–ի մեկ հավաքով:
Merendera candidissima Miscz. ex Grossh. – Չնծա- ղիկ ամենասպիտակ	4	LC	Հայտնաբերված են մոր աճելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայուն է:

Merendera raddeana Regel – Զնծաղիկ Ռադդեյի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Merendera trigyna (Adam) Woronow – Զնծաղիկ եռավարսանդ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Neogaillonia szovitsii (DC.) Lincz. – Նեոգայունիա Շովիցի	2	VU	Ընդգրկված է Jaubertia szovitsii (DC.) Takht. տեսակի հոմանիշների մեջ:
Nepeta teucriifolia Willd. – Կառավաղաղձ լեղդախտատառերի	0	DD	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութերով:
Nymphaea candida J.et C.Presl. – Ջրաշուշան մաքրասպիտակ	0	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութերով:
Oenanthe sophiae Schischk. – Գինեծաղիկ Սոֆիայի	0	DD	Հայտնի է 1937 թ–ի մեկ հավաքով:
Ophrys caucasica Woronow ex Grossh. Սարդակիր Կովկասյան	1	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութերով:
Orchis coriophora L. – Խոլորձ փայտոջիլակիր	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Orchis laxiflora Lam. – Խոլորձ նուրբաձաղիկ	1	–	Տեղափոխված է լայնորեն տարածված Orchis palustris Jacq. տեսակի հոմանիշների մեջ:
Orchis mascula L. ssp. picta (Lois.) Aschers. et Graebn. – Խոլորձ արական	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Orchis morio L. – Խոլորձ կծկծուկ	0	DD	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումի նյութերով:
Orchis palustris Jacq. – Խոլորձ ճահճային	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված տեսակ է, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:

Orchis purpurea Huds. – Խողորձ ծիրանի	1	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Ornithogalum tempeskianum Freyn et Sint. – Աստղաշուշան Տեմսկու	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված տեսակ է, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Papaver bracteatum Lindl. – Կակաչ ծաղկակիցավոր	1	LC	Հայտնաբերված են մոտ անհետացած, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Papaver orientale L. – Կակաչ արևելյան	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Papaver paucifolium (Trautv.) Fedde – Կակաչ սակավատերև	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Periploca graeca L. – Շրջանիյուս հունական	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Peucedanum zedelmeyerianum Manden. – Մարգագնձու Ջեդելմեյերի	0	DD	Հայտնի է միայն 1928 թ–ի տիպային նյութով:
Philadelphus caucasicus Koehne – Սրնգենի կովկասյան	1	DD	Հայտնի է 1953 թ–ի մեկ հավաքով:
Pistacia mutica Fisch. et C.A.Mey. – Պիստակենի քրատերև	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Գիշերային մանուշակ երկտերևային	2	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում փաստացի նյութով:
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – Թիթեռնկախողորձ կանաչածաղիկ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Polemonium caeruleum L. – Զարմանազան երկնագույն	1	LC	Հայտնաբերված են մոտ անհետացած, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. – Ծերե- փուկախոտ մազանման	0	LC	Հայտնաբերված են մոտ անելա- վայրեր, և տեսակի գոյության հա- մար ուղղակի սպառնալիքը բա- ցակայուն է:
Prangos arcis-romanae Boiss. et Huet – Պրանգոս բերդաթուրք	1	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Prangos uloptera DC. – Պրանգոս գանգրաբև	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Punica granatum L. – Նռնենի	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Quercus robur L. subsp. pedunculiflora (K.Koch) Menits. – Կաղնի ծաղ- կառտիկավոր	1	DD	ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինս- տիտուտի հերթաբիրտում պահ- պանվում են մինչև 1940 թ. հա- վաքները: Անհրաժեշտ է պարզել պոպուլյացիայի ներկա վիճակը:
Ranunculus lomatocarpus Fisch. et C.A.Mey. – Հրա- նունկ ոլորապտուղ	2	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստա- նում չի հաստատվում փաստացի նյութով
Rosa haemisphaerica Herrm. – Մասրենի կի- սագնդաձև	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Salvia grossheimii Sosn. – Եղեսպակ Գրոսհեյմի	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Salvia pachystachya Trautv. – Եղեսպակ հաստահասկ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառ- նալիքը բացակայում է:
Sameraria odontophora Bordz. – Սոնալթյուն ատամնակիր	2	CR	Ընդգրկված է Sameraria cardiocarpa Trautv. տեսակի հոմանիշների մեջ:
Sausurea salsa (Pall.) Spreng. – Սոսուրեա աղի	0	DD	Հայտնի է 1929 թ-ի միակ հավա- քով:
Secale vavilovii Grossh. – Աշորա Վավիլովի	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տա- րածված է Հայաստանում, և գոյու- թյան համար ուղղակի սպառնա- լիքը բացակայում է:

Sorbus luristanica (Bornm.) Schoenb.–Temesy – Արտսենի լուրիստանյան	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Sparganium minimum Wallr. – Մացառեղեգ փոքր	1	DD	1956 թ–ից հետո չի հավաքվել, և տեսակի ներկա վիճակը հայտնի չէ:
Spinacia tetrandra Stev. – Սպանախ քառառեջ	1	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Stachys cretica L. – Արեղախոտ կրետեական	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Tamarix meyeri Boiss. – Կարմրան Մեյերի	3	–	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատվում փաստացի նյութով:
Tanacetum kotschy (Boiss.) Grierson – Լվաժաղիկ Կոչիի	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Telephium oligospermum Steud. ex Boiss. – Թանթրոնիկ սակավասերուն	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Tetradiclis tenella (Ehrenb.) Litv. – Տետրադիկլիս քարալիկ	0	DD	Հայտնի է 1941 թ–ի միակ հավաքով:
Traunsteinera sphaerica (Bieb.) Schlecht. – Տրաունշտայներա գնդաձև	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Tripleurospermum grossheimii (Fed.) Pobed. – Եռակողիկ Գրոսհեյմի	2	–	Տեղափոխված է լայնորեն տարածված Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek հոմանիշների մեջ:
Triticum boeoticum Boiss. – Յոթեն բեռնական	2	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Tulipa biflora Pall. – Վարդակակաչ երկծաղիկ	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:

Tulipa julia K.Koch – Վարդակակաչ Յուլիայի	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Verbascum agrimoniifolium (K.Koch) Hub.–Mor. – Խոնդատ երեսնակատերև	1	DD	Տեսակի գոյությունը Հայաստանում չի հաստատված ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի հերբարիումում պահպանվող նյութով:
Verbascum hajastanicum Bordz. – Խոնդատ հայկական	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Verbascum paniculatum E.Wulff. – Խոնդատ հուրանավոր	2	DD	Հայտնի է 1980 թ–ի մեկ հավաքով: Պոպուլյացիայի ներկա վիճակը հայտնի չէ:
Vicia cappadocica Boiss. et Bal. – Վիկ կապադոկիայի	1	LC	Հայտնաբերված են մոտ աճեցվայրեր, և տեսակի գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Viola somchetica K.Koch – Մանուշակ սոմխետական	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Vitis sylvestris C.C.Gmel. – Խաղող անտառային	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է:
Zelcova carpinifolia (Pall.) K.Koch – Չելկվա բոխատերև	1	DD	Հայտնի է 1927 թ–ի մեկ հավաքով:
Zizyphus jujuba Mill. – Ունաթ սովորական	3	LC	Համեմատաբար լայնորեն տարածված է Հայաստանում, և գոյության համար ուղղակի սպառնալիքը բացակայում է: